

Мамандық бойынша тест: 2-пән 2001

1. Қасқырлар шие бөрімен күрес жүргізу әдістері:

- A) Фторацетатпен уландыру
- B) Тормен ауланады
- C) «Мордамен» аулау
- D) Аумен ауланады
- E) Садақ қолданылады
- F) Ұшақтан атып алу немесе жалаушаларды қолданып қоршау арқылы атып алу
- G) Қақпан әдісімен аулау
- H) Олар өздері өледі

2. Саңырауқұрлардың питомниктерін ұйымдастыру үшін және асылтұқымды құстарын қалыптастыру үшін, саңырауқұрларды аулау мен ұстау әдістері:

- A) Ересек құстары бар жеке тұлғалардан сатып алынады
- B) Табиғи жағдайда ересек құстарды аулау, содан-соң қолға үйрету, орманнан саңырауқұр жұмыртқаларын жинау және инкубациялау
- C) Торда ұсталады
- D) Вольерде күтіп-бағу
- E) Қақпанмен ауланады
- F) Аумен немесе тірідей аулайтын құралдармен ауланады
- G) Ілмекпен ауланады
- H) Жұмыртқалар шетел мемлекеттерден сатып алынады

3. Аңшылық алқаптарының қоректік жағдайларын жақсартудың әсері:

- A) Аңшылық жануарлардың саны көбейеді
- B) Үй жануарларының қоректік жағдайлары жақсарады
- C) Аңшылық жануарларының аналықтарының саны көбейеді
- D) Жануарларға әсер етпейді
- E) Жабайы жануарлардың саны төмендейді
- F) Жануарлардың түрлі ауруларға шалдықпауларына әсер етеді
- G) Жануарлар ол аймақтарға тұрақтамайды
- H) Жануарлардың өзге аймақтарға көшіп кетпеулеріне себеп болады

4. Негізгі әдістер қолдану арқылы зиянды және жыртқыш құстармен күрес жүргізу:

- A) Аумен аулау
- B) Атып алу
- C) Умен жою
- D) Өздігінен аулайтын құралдармен аулау
- E) Ұяларын бұзып тастау
- F) Ілмекпен аулау
- G) Қақпанмен аулау
- H) Тормен аулау

5. Аңшылық жануарларды қосымша қоректендірудің теріс жақтары:

- A) аңдардың көшіп қонуын және орын ауыстыруын тоқтатады
- B) жақсы көбеюге көмек береді
- C) жануарлар организмнің ауруға төзімділігін жоғарылатады
- D) жануарларды қоректендіру қолға үйренуіне әкеліп соқтырады
- E) жыртқыш аңдарға және қаскерлердің өлім-жітіміне ұшырауы
- F) аң аулауды оңайлатады
- G) жануарлардың май басып кетуі
- H) жануарлардың шамадан тыс шоғырлануы

6. Аңшылық шаруашылығында жыртқыш аңдардың пайдасы:

- A) Тірі табиғаттың санитарлары (ауру, әлсіз, кәрі особьтарды жояды)
- B) Аңшылық құстардың санын төмендетеді
- C) Бағалы аңшылық олжа
- D) Ауыл шаруашылығына зиян келтіретін жануарларды жояды
- E) Астық егіндеріне зиян келтіреді
- F) Үй құстарын құртады
- G) Аңшылық құстарды тұрақты мекендейтін орындарынан қуып жібереді
- H) Ауру тасмалдаушылар болады

7. Инкубация уақытында (сағымда) қызыл сызық немесе сақина көрінсе:

- A) ұрықтың дамуының дұрыс жүруін білдіреді
- B) ұрық дамуының тежеуін көрсетеді
- C) дамуының бірінші сатысында ұрықтың өлуін білдіреді
- D) ұрықтың шамадан тез дамуын байқатады
- E) эмбрионның қалыпты дамуын көрсетеді
- F) ұрықтың дамуы қалаусыз жүреді
- G) жұмыртқаның инкубациялауға жарамсыздығын білдіреді
- H) ұрықтың дамымай өлуін білдіреді

8. Шіл ұяларын құру жыл мезгілі, олардың саны, жұмыртқа салу уақыты:

- A) Ұяда 1-2 аналық және аталық
- B) Ұя мамыр-тамыз айларында құрылады
- C) Жұмыртқа салуы мамыр, шілденің соңы
- D) Жұмыртқа салу басталуы ақпан, сәуір аяғы
- E) Ақпаннан наурыз айына дейін ұялары құрылады
- F) Ұяда 2 аталық және 1 аналық
- G) Ұяда 6-8 аналық және 1 аталық
- H) Ұяда 2 аталық және 2 аналық

9. Қырғауылдардың ұялық топтарын құру мезгілі, олардың саны және ұстауы:

- A) 1- 2 аналықтар
- B) Қыстың аяғында
- C) Аналықтарды қолдан ұрықтандырады
- D) Аналықтары мен аталықтардың бүкіл топтары сарайда бірге отырады
- E) Аналықтары мен аталықтар бөлек ұсталады, тәулігіне бір рет бірге серуендеуге жіберіледі
- F) Сарайдың жеке бөлінген қошалған орындарына немесе вольерге отырғызады
- G) 10-15 аналықтар
- H) 1 қоразға 4-7 мекиен

10. Тұяқты жануарларға арналған тұзастаудың типтері:

- A) арық
- B) бұташа
- C) жырақты
- D) шұңқыр
- E) астау (колодка)
- F) сыпырғы тәрізді
- G) ағаш түбіріндегі ойық
- H) жапырақ тәрізді