

1. При контрольных испытаниях к показателям воспроизводимости результатов относят
 - А) вероятность забракования при повторном испытании объекта, признанного годным при первом испытании
 - В) объект испытаний, признанный соответствующим установленным требованиям, в действительности им не соответствует
 - С) объект испытаний, признанный соответствующим установленным требованиям, в действительности им соответствует
 - Д) число отказов за определенный отрезок времени испытаний
 - Е) нижнюю и верхнюю доверительную границу погрешности с указанием вероятности
 - Ф) вероятность признания годным при повторном испытании объекта
2. Виды испытаний в зависимости от условия и места проведения испытаний
 - А) физические и химические
 - В) сплошные и визуальные
 - С) лабораторные и стендовые
 - Д) нормальные и ускоренные
 - Е) выборочные и геометрические
 - Ф) граничные и заводские
 - Г) механические и электрические
 - Н) квалификационные и периодические
3. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ)
 - А) транспортные услуги
 - В) финансовые услуги
 - С) патенты авторские права
 - Д) лицензирование импорта
 - Е) географические названия продукции
 - Ф) промышленный дизайн
 - Г) таможенная оценка
 - Н) торговая марка
4. В объекте испытаний указывается
 - А) способы обработки информации при проведении испытаний
 - В) наименование изделия, его индекс и стадия разработки
 - С) расчетные соотношения и формулы для расчета
 - Д) планы испытаний для каждого контролируемого параметра и показателя
 - Е) перечень составных частей, замены которых предусмотрены в испытании
 - Ф) порядок применения статистических данных
 - Г) перечень показателей надежности согласно требований НТД

5. Положительные результаты квалификации испытаний являются основанием для
- A) установления стадии разработки и производства
 - B) утверждения места проведения испытаний
 - C) утверждения методов статистической обработки результатов испытаний
 - D) возможности постановки потребителю продукции, изготовленной в период освоения производства
 - E) определения уровня проведения испытаний
 - F) принятия решения об окончании освоения производства продукции
 - G) приемки продукции
 - H) утверждения состава технических средств
6. Характерные признаки и целевые установки системы TQM
- A) уменьшение сроков процедуры использования обязательного подтверждения соответствия
 - B) снижение себестоимости
 - C) маркирование продукции знаком обращения на рынке
 - D) активное использование стандартов EN 45001
 - E) обеспечение совместимости стандартам ИСО и серии 14000
 - F) активное использование стандартов серии ИСО 9000
7. Распределение характеристик механических свойств
- A) выборочный показатель асимметрии
 - B) однофакторный дисперсионный анализ
 - C) определение долговечности при испытаниях на усталость
 - D) процентная точка распределения квадратического значения критерия
 - E) математическое ожидание ХМС
 - F) выборочный показатель эксцесса
 - G) плотность вероятностей ХМС
8. Периодическую аттестацию испытательного оборудования в процессе его эксплуатации проводят
- A) завод изготовитель испытательного оборудования
 - B) бухгалтерские подразделения предприятий
 - C) испытательные подразделения предприятий
 - D) аудиторские подразделения предприятий
 - E) главный инженер производства
 - F) инженер лаборант
 - G) заведующий лаборатории в зависимости от сферы профессиональной деятельности
 - H) инженера по безопасности и охраны окружающей среды

9. Отказ изделия возникает вследствие
- A) влажности и атмосферного давления
 - B) технического ремонта
 - C) разрегулирования и разрушения конструкции
 - D) отсутствия тока в сети
 - E) эксплуатации
 - F) отказов элементов изделия и расстройки
 - G) некомпетентности оператора
 - H) из-за брака на заводе изготовители
10. Результаты испытаний записывают в протокол, который содержит
- A) результаты предыдущих периодических испытаний
 - B) сведения о испытываемой продукции
 - C) выводы о соответствии продукции требованиям НТД
 - D) сведения о средствах испытаний
 - E) статистические данные
 - F) результаты предыдущих приемочных испытаний